Subject index

Anderson model 10, 20, 39, 61, 69, 91, 109, 117, 126, 142, 151, 175, 289, 320
Antiferromagnetism 3, 20, 30, 102, 138, 166, 190, 206, 212, 219, 245, 278, 286, 329, 335, 340, 353, 357, 362, 367, 373, 384, 389

Band structure 102, 161
Bethe Ansatz 30, 122

Ce compounds 166, 293
Charge fluctuations 30, 109, 142, 269
Cluster diagonalization 74, 82, 109
Coherence 117, 142, 151, 199, 235, 242, 254, 258, 278, 305, 324, 329, 381, 389
Coqblin–Schrieffer 39, 113, 171, 293
Correlated electron behavior 3, 10, 20, 30, 44, 88, 113, 131, 142, 175, 226, 278, 340
Critical fields 30, 138, 190, 219, 305
Crystal fields 44, 113, 171, 269, 286, 293, 324, 335, 353
Cu magnetism 226, 245

De Haas–van Alphen effect 151, 286, 324, 335, 353

Effective mass 10, 142, 151, 161, 219
Electronic structure 44, 61, 82, 88, 102, 106, 117, 175, 185
Electron spin resonance (ESR) 69, 113, 320
EXAFS and XANES 185
1/*N*-expansion 10, 39, 53, 117, 126, 142, 151, 171

Fermi-liquid behavior 30, 69, 88, 142, 151, 245, 308
Fermi surface 151, 161, 286
Ferromagnetism 10, 161, 166, 185, 266, 350

Grüneisen parameter 190, 258
Gutzwiller method 3, 74

Hall effect 199, 206, 254, 258, 263, 266
Heavy-fermion behavior 3, 10, 20, 53, 135, 151, 166, 175, 190, 206, 226, 238, 242, 258, 312, 357, 367, 389
Heavy-fermion superconductivity 138, 142, 190, 206, 212, 219, 273, 278, 305, 384, 389
High-temperature superconductors 20, 44, 74, 82, 88, 131, 142, 175, 226, 245, 269, 283, 308, 332, 344, 389
Hubbard model 10, 20, 30, 44, 74, 82, 88, 98, 142
Hybridization 39, 61, 91, 98, 102, 109, 126, 166, 171, 175, 199, 293, 316, 346, 389

Itinerant magnetism 3, 20, 74, 142, 357

Kondo effect 39, 53, 61, 69, 109, 122, 135, 263, 286, 293, 324, 373, 384
Kondo lattice 3, 126, 135, 142, 171, 206, 238, 254, 266, 289, 293, 340, 346, 377, 389

Magnetic anisotropy 293
Magnetoresistance 206, 263, 266
Magnetostriction 190, 312, 389
Metal–insulator transition 10, 30, 44, 74, 142, 199, 389
Metamagnetism 3, 20, 142, 190, 278, 312, 357
Mixed valence/valence fluctuations 30, 44, 91, 131, 166, 171, 185, 235, 254, 258, 316, 320, 346, 389
Moment formation 3, 273, 346
Mössbauer spectroscopy 122, 171, 332, 362, 367
Muon spin resonance (μSR) 212, 389

Narrow bands 30, 44, 74, 98, 235, 242
Neutron scattering 199, 206, 269, 273, 278, 283, 350, 353, 357, 389
Nuclear magnetic resonance (NMR) 69, 226, 235, 238, 242, 245, 329, 389

Optical reflectivity/conductivity 199, 316, 381
Optical transitions 316
Oxygen stoichiometry 245, 269, 332

Pairing interaction 44, 142
Perturbed angular correlation spectroscopy 340
Photoemission 39, 88, 175, 185, 389
Pressure/stress effects 138, 190, 206, 212, 258, 269

Quadrupolar moments 171, 340

Renormalization group 30, 53, 61, 69, 106

Resistivity 199, 206, 254, 263, 286, 293, 308, 324, 346, 350, 362, 373, 377
Resonating valence bond model 30, 74, 135, 142
RKKY interactions 3, 20, 53, 106, 142, 166, 190, 206, 212, 293, 384

Specific heat 151, 166, 171, 190, 199, 206, 212, 219, 254, 286, 324, 335, 346, 350, 362, 367, 373, 377, 384, 389
Spin density waves 30, 219, 273
Spin fluctuations 3, 166, 329, 332
Substitution effects 44, 117, 212, 263, 320, 346, 357, 367, 384
Superconductivity 98, 283
Susceptibility/magnetization 3, 20, 30, 102, 122, 166, 171, 190, 206, 226, 245, 254, 273, 278, 286, 289, 308, 324, 335, 344, 346, 350, 362, 367, 373, 384

t–J model 30, 74, 82, 142
Thermal expansion 91, 190, 206, 312, 381
Thermoelectric power 199, 254, 293

Ultrasound 190

Volume collapse 389

Wilson ratio 10, 53

Materials index

$BiPbSrCaCuO$ 226
$Bi_2Sr_2CaCu_2O_8$ 344, 389

$CeAl_2$ 151, 166, 389
$CeAl_3$ 3, 166
CeB_6 151, 166, 389
$CeBe_{13}$ 166
$Ce_3Bi_4Pt_3$ 254, 389
$(Ce_{1-x}La_x)_3Bi_4Pt_3$ 254
$CeCu_6$ 151, 166, 190, 389
$CeCu_2Si_2$ 3, 142, 151, 175, 206, 226, 389
$(Ce,La)Cu_2Si_2$ 384
$(Ce,Th)Cu_2Si_2$ 226, 384
$(Ce,Y)Cu_2Si_2$ 384
$Ce(Cu_{1-x}Ni_x)_2Ge_2$ 206
$CeCu_4Ga$ 263
$CeCu_3Ga_2$ 263
$Ce(Cu_xGa_{1-x})_5$ 263
$CeCu_2Sn_2$ 373, 389
$CeFe_2$ 102, 185
$CeFe_2D_x$ 185
$CeFe_2H_x$ 185
$Ce(Fe_{1-x}Al_x)_2$ 102
$Ce(Fe_{1-x}Mn_x)_2$ 102
$CeIn_3$ 166, 335
$CeIr_2$ 389
$CeIr_2Sn_2$ 373, 389
$CeNiSn$ 199, 235, 381, 389
$CeNi_2Sn_2$ 373, 389
CeP 324
$CePb_3$ 166
$CePd_3$ 166, 389
$Ce(Pd_{3-x}Ag_x)$ 320
$Ce(Pd_{3-x}Rh_x)$ 320
$CePd_2Sn_2$ 373, 389
$CePt_2Sn_2$ 373, 389
$CeRh_3$ 389
$CeRh_{1-x}Pd_x$ 346
$CeRh_2Sn_2$ 373, 389
$CeRu_2Si_2$ 151, 161, 190, 258, 312, 389
$Ce_{1-x}La_xRu_2Si_2$ 190, 357
$CeRu_2Ge_2$ 161, 350, 389
$CeRu_2(Si,Ge)_2$ 357
$CeSb$ 316
$CeSn_3$ 166, 258
Ce compounds 166, 293

$ErBa_2Cu_3O_x$ 269
$EuPtP$ 389

$FeAg$ 122

$HfNiSn$ 199
$HoBa_2Cu_3O_x$ 269

LaP 324
$LaSb$ 316
$La_{2-x}Sr_xCuO_4$ 44, 226, 389

Nb 283
Nd_2CuO_4 175
$Nd_{2-x}Ce_xCuO_4$ 44, 175, 308, 389

$Pb_2Sr_2Y_{0.5}Ca_{0.5}Cu_3O_{8+x}$ 226
$PrBa_2Cu_3O_7$ 245, 389
$PrSb$ 316

$Sm_{2-x}Ce_xCuO_{4-y}$ 308, 389
$SmSb$ 286, 316
$Sm_{1-x}Y_xS$ 91

$TiNiSn$ 199
$Tl_2Ba_2CuO_{6-y}$ 226
$Tl_2Ba_2Ca_2Cu_3O_{10-y}$ 226

$U_{14}Au_{51}$ 212, 389
$UAuPt_4$ 212, 389
UBe_{13} 3, 142, 190, 212, 273, 389
$U_{1-x}Th_xBe_{13}$ 212
UCu_5 212, 329
$UCu_{4+x}Al_{8-x}$ 206
UIn_3 340, 367
$U(In_{1-x}Sn_x)_3$ 340, 367
$UNiSn$ 199, 362

UPt_3 3, 138, 142, 151, 190, 226, 273, 278, 305, 389
UPt_5 212
$U_{1-y}Th_yPt_3$ 190
$U(Pt_{1-x}Pd_x)_3$ 190
URu_2Si_2 3, 142, 190, 219, 389
USn_3 340
$U_xY_{1-x}Pd_3$ 175

$YBa_2Cu_3O_7$ 226, 245, 283, 332, 389
$YBa_2(Cu,Zn)_3O_7$ 226
$Y_{1-x}Pr_xBa_3Cu_3O_7$ 245, 389
$YbAgCu_4$ 238
YbAs 353
Yb_4As_3 242, 377, 389
YbN 353
YbNiSn 266
YbP 353
YbPd 113
$YbPd_2Si_2$ 171
YbSb 353
$Yb:YBa_2Cu_3O_x$ 332

ZrNiSn 199